

Catálogo técnico corredera FC30

Edición 2024.09

Datos técnicos

Banco ensayo - resultados

AEV

Aire	1	2	3	4	
Agua	3A	4A	5A	6A	
Viento	C1	C2	C3	C4	C5


Resultados obtenidos se los informes según ENSATEC con número de ensayo 262.551, y en base al Anexo E de la norma EN 14351-1:2006 + A2:2016

Ábaco de uso


Tipologías posibles



No es posible la colocación de cerradura.



★ Posibilidad de realizar multicarril.



- 

50 Kg
max / hoja
FWA00035
- 

100 Kg
max / hoja
FWA00036




Para dimensiones de hoja maximas y minimas ver catalogo de maniobra


Acristalamiento
Máximo: 11 mm
Mínimo: 4 mm

Perfiles


Marco y hoja




FWP20001
marco




FWP20003
hoja




FWP20004
cruce




FWP20005
base multipunto



FWP20006
unión hojas en línea




FWP20002
marco multicarri




FWP20007
raíl

Perfiles


Complementos




FWP00003
tapa refuerzo



FWP00004
perfil de unión



FWP00002
refuerzo




FWP00005
terminacion empotrado

Accesorios

Escuadras de armado

FWA00032

Escuadra marco



FWA00033

Escuadra hoja



Rodamientos

FWA00035

Rueda 50 kg/hoja



FWA00036


Rueda 100 kg/hoja



Estanquidad


FWA00039

Tapón de desagüe



FWA00044

Cortavientos



FWJ00001


Felpa 7 x 7



Accesorios

FWA00041

Tapón cruce central



FWA00042

Tapón encuentro en línea




FWA00040

Tope guia inf - sup



FWA00043

Pieza hoja fija



Accesorios

Juntas y acristalamiento

FWJ00002
Junta cuña 1.5 mm


FWJ00003
Junta cuña 2 mm

FWJ00004
Junta cuña 2.5 mm

FWJ00005
Junta cuña 3 a 5 mm





TABLA DE APLICACIÓN JUNTAS

Perfil hoja	Hueco perfi	Vidrio	Junta interior	Junta exterior
FWP20003 	14 mm	4 mm	FWJ00005	FWJ00005
		5 mm	FWJ00005	FWJ00005
		6 mm	FWJ00005	FWJ00005
		7 mm	FWJ00003	FWJ00005
		8 mm	FWJ00003	FWJ00003
		9 mm	FWJ00004	FWJ00004
		10 mm	FWJ00003	FWJ00003
		11 mm	FWJ00002	FWJ00002



Secciones

2 hojas en 2 carriles





Secciones

2 carriles y multicarril





Secciones

Complementos




Secciones

Complementos





Fórmulas de corte

2 hojas 2 carriles



FÓRMULAS DE CORTE					
PERFIL	DESCRIPCIÓN	REF.	UDS	FORMA	FÓRMULA
MARCO					
	marco horizontal	FWP20001	2		B
	marco vertical	FWP20001	2		H
	rail	FWP20007	2		B-84
HOJA					
	hoja horizontal	FWP20003	4		B/2
	hoja vertical	FWP20003	4		H-66
	hoja vertical cruce	FWP20004	2		H-66
VIDRIOS					
	vidrio	-	2		(B-230)/2 x H-181

ACCESORIOS		
	REF.	UDS
escuadra marco	FWA00032	4
escuadra hoja	FWA00033	8
felpa 7x7	FWJ00001	4B+6H
junta cuña	FWJ000xx	4B+8H
rueda hoja	60kg/hoja FWA00035	4
	120kg/hoja FWA00036	
tapón de drenaje	FWA00039	2
tope guía	FWA00040	4
tapón cruce	FWA00041	4
cortavientos corredera	FWA00044	2
cierre	FWA000xx	2




Fórmulas de corte

3 hojas 2 carriles



FÓRMULAS DE CORTE					
PERFIL	DESCRIPCIÓN	REF.	UDS	FORMA	FÓRMULA
MARCO					
	marco horizontal	FWP20001	2		B
	marco vertical	FWP20001	2		H
	rail	FWP20007	2		B-84
HOJA					
	hoja horizontal	FWP20003	6		(B-6)/3
	hoja vertical	FWP20003	6		H-66
	hoja vertical cruce	FWP20004	2		H-66
	encuentro frontal	FWP20006	1		H-156
VIDRIOS					
	vidrio	-	3		(B-351)/3 x H-181

ACCESORIOS		
	REF.	UDS
escuadra marco	FWA00032	4
escuadra hoja	FWA00033	12
felpa 7x7	FWJ00001	4B+8H
junta cuña	FWJ000xx	4B+12H
rueda hoja	60kg/hoja FWA00035	6
	120kg/hoja FWA00036	6
tapón de drenaje	FWA00039	2
tope guía	FWA00040	6
tapón cruce	FWA00041	4
tapón 3-4 hojas	FWA00042	2
cortavientos corredera	FWA00044	2
cierre	FWA000xx	3





Fórmulas de corte

2 hojas 3 carriles




FÓRMULAS DE CORTE					
PERFIL	DESCRIPCIÓN	REF.	UDS	FORMA	FÓRMULA
MARCO					
	marco horizontal	FWP20001	2		B
	marco vertical	FWP20001	2		H
	rail	FWP20007	2		B-84
HOJA					
	hoja horizontal	FWP20003	6		(B+66)/3
	hoja vertical	FWP20003	6		H-66
	hoja vertical cruce	FWP20004	4		H-66
VIDRIOS					
	vidrio	-	3		(B-279)/3 x H-181

ACCESORIOS		
	REF.	UDS
escuadra marco	FWA00032	4
escuadra hoja	FWA00033	12
felpa 7x7	FWJ00001	4B+8H
junta cuña	FWJ000xx	4B+12H
rueda hoja	60kg/hoja FWA00035	6
	120kg/hoja FWA00036	6
tapón de drenaje	FWA00039	4
tope guía	FWA00040	4
tapón cruce	FWA00041	8
cortavientos corredera	FWA00044	4
cierre	FWA000xx	2




Fórmulas de corte

3 hojas 3 carriles




FÓRMULAS DE CORTE					
PERFIL	DESCRIPCIÓN	REF.	UDS	FORMA	FÓRMULA
MARCO					
	marco horizontal	FWP20001	2		B
	marco vertical	FWP20001	2		H
	marco vertical multicarril	FWP20002	2		B
	marco horizontal multicarril	FWP20002	2		H
	rail	FWP20007	3		B-84
HOJA					
	hoja horizontal	FWP20003	6		(B+66)/3
	hoja vertical	FWP20003	6		H-66
	hoja vertical cruce	FWP20004	4		H-66
VIDRIOS					
	vidrio	-	3		(B-279)/3 x H-181

ACCESORIOS		
	REF.	UDS
escuadra marco	FWA00032	8
escuadra hoja	FWA00033	12
felpa 7x7	FWJ00001	4B+8H
junta cuña	FWJ000xx	4B+12H
rueda hoja	60kg/hoja	6
	120kg/hoja	
tapón de drenaje	FWA00035	
tope guía	FWA00039	3
tapón cruce	FWA00040	4
tapón cruce	FWA00041	8
cortavientos corredera	FWA00042	2
cierre	FWA00044	4
cierre	FWA000xx	2





Fórmulas de corte

4 hojas 3 carriles




FÓRMULAS DE CORTE					
PERFIL	DESCRIPCIÓN	REF.	UDS	FORMA	FÓRMULA
MARCO					
	marco horizontal	FWP20001	2		B
	marco vertical	FWP20001	2		H
	rail	FWP20007	2		B-84
HOJA					
	hoja horizontal	FWP20003	8		(B+60)/4
	hoja vertical	FWP20003	8		H-66
	hoja vertical cruce	FWP20004	4		H-66
	encuentro frontal	FWP20006	1		H-156
VIDRIOS					
	vidrio	-	4		(B-400)/4 x H-181





ACCESORIOS		
	REF.	UDS
escuadra marco	FWA00032	4
escuadra hoja	FWA00033	16
felpa 7x7	FWJ00001	4B+10H
junta cuña	FWJ000xx	4B+16H
rueda hoja	60kg/hoja	8
	120kg/hoja	
tapón de drenaje	FWA00035	
tope guía	FWA00039	4
tapón cruce	FWA00040	6
tapón cruce	FWA00041	8
tapón 3-4 hojas	FWA00042	2
cortavientos corredera	FWA00044	4
cierre	FWA000xx	3





Fórmulas de corte

4 hojas 4 carriles




FÓRMULAS DE CORTE					
PERFIL	DESCRIPCIÓN	REF.	UDS	FORMA	FÓRMULA
MARCO					
	marco horizontal	FWP20001	2		B
	marco vertical	FWP20001	2		H
	marco vertical multicarril	FWP20002	4		B
	marco horizontal multicarril	FWP20002	4		H
	rail	FWP20007	4		B-84
HOJA					
	hoja horizontal	FWP20003	8		$(B+132)/4$
	hoja vertical	FWP20003	8		H-66
	hoja vertical cruce	FWP20004	6		H-66
VIDRIOS					
	vidrio	-	4		$(B-328)/4 \times H-181$



ACCESORIOS		
	REF.	UDS
escuadra marco	FWA00032	12
escuadra hoja	FWA00033	16
felpa 7x7	FWJ00001	4B+10H
junta cuña	FWJ000xx	4B+16H
rueda hoja	60kg/hoja FWA00035	8
	120kg/hoja FWA00036	
tapón de drenaje	FWA00039	4
tope guía	FWA00040	4
tapón cruce	FWA00041	12
cortavientos corredera	FWA00044	6
cierre	FWA000xx	2





Fórmulas de corte

5 hojas 5 carriles




FÓRMULAS DE CORTE					
PERFIL	DESCRIPCIÓN	REF.	UDS	FORMA	FÓRMULA
MARCO					
	marco horizontal	FWP20001	2		B
	marco vertical	FWP20001	2		H
	marco vertical multicarril	FWP20002	6		B
	marco horizontal multicarril	FWP20002	6		H
	rail	FWP20007	5		B-84
HOJA					
	hoja horizontal	FWP20003	10		(B+198)/5
	hoja vertical	FWP20003	10		H-66
	hoja vertical cruce	FWP20004	8		H-66
VIDRIOS					
	vidrio	-	5	(B-376)/5 x H-181	






ACCESORIOS		
	REF.	UDS
escuadra marco	FWA00032	8
escuadra hoja	FWA00033	20
felpa 7x7	FWJ00001	4B+12H
junta cuña	FWJ000xx	4B+20H
rueda hoja	60kg/hoja FWA00035	10
	120kg/hoja FWA00036	
tapón de drenaje	FWA00039	5
tope guía	FWA00040	6
tapón cruce	FWA00041	12
tapón 3-4 hojas	FWA00042	2
cortavientos corredera	FWA00044	6
cierre	FWA000xx	3




Fórmulas de corte

6 hojas 3 carriles




FÓRMULAS DE CORTE					
PERFIL	DESCRIPCIÓN	REF.	UDS	FORMA	FÓRMULA
MARCO					
	marco horizontal	FWP20001	2		B
	marco vertical	FWP20001	2		H
	marco vertical multicarril	FWP20002	2		B
	marco horizontal multicarril	FWP20002	2		H
	rail	FWP20007	3		B-84
HOJA					
	hoja horizontal	FWP20003	12		(B+192)/6
	hoja vertical	FWP20003	12		H-66
	hoja vertical cruce	FWP20004	8		H-66
	encuentro frontal	FWP20006	1		H-156
VIDRIOS					
	vidrio	-	6	(B-497)/6 x H-181	


ACCESORIOS		
	REF.	UDS
escuadra marco	FWA00032	8
escuadra hoja	FWA00033	24
felpa 7x7	FWJ00001	4B+14H
junta cuña	FWJ000xx	4B+24H
rueda hoja	60kg/hoja	FWA00035
	120kg/hoja	FWA00036
tapón de drenaje	FWA00039	6
tope guía	FWA00040	6
tapón cruce	FWA00041	16
tapón 3-4 hojas	FWA00042	2
cortavientos corredera	FWA00044	8
cierre	FWA000xx	3




Fórmulas de corte

6 hojas 6 carriles





FÓRMULAS DE CORTE					
PERFIL	DESCRIPCIÓN	REF.	UDS	FORMA	FÓRMULA
MARCO					
	marco horizontal	FWP20001	2		B
	marco vertical	FWP20001	2		H
	marco vertical multicarril	FWP20002	8		B
	marco horizontal multicarril	FWP20002	8		H
	rail	FWP20007	6		B-84
HOJA					
	hoja horizontal	FWP20003	12		$(B+264)/6$
	hoja vertical	FWP20003	12		H-66
	hoja vertical cruce	FWP20004	10		H-66
VIDRIOS					
	vidrio	-	6		$(B-425)/6 \times H-181$

ACCESORIOS		
	REF.	UDS
escuadra marco	FWA00032	20
escuadra hoja	FWA00033	24
felpa 7x7	FWJ00001	4B+14H
junta cuña	FWJ000xx	4B+24H
rueda hoja	60kg/hoja	FWA00035
	120kg/hoja	FWA00036
tapón de drenaje	FWA00039	6
tope guía	FWA00040	4
tapón cruce	FWA00041	20
cortavientos corredera	FWA00044	10
cierre	FWA000xx	2



Mecanizados


Troquel FWT00001




Mecanizados

Mecanizados troquel FWT00001


C Operación
escuadra marco
corredora




C Operación
escuadra hoja
corredora




E Operación cruce
corredera




F Operación desagüe




G Operación cierre embutido grande



G Operación cierre embutido pequeño




H Operación
pletina







Mecanizados

Mecanizado multipunto






FWA00009




Mecanizados

Mecanizado cierre embutido



FWA00002



FWA00003
FWA00004

Tel. (+51) 01 9054079

www.fairwindows.pe

Calle los Telares N° 289 - Urb. Vulcano, Ate - Lima