



FAIRWIN

FAIR PRICE. FAIR QUALITY. FAIR WINDOWS.

Edición 2026





**LAS VENTANAS
CERTIFICADAS
QUE SU PROYECTO
NECESITA,
SIN PAGAR DE MÁS.**



WWW.FAIRWINDOWS.PE



Promotoras líderes ya construyen con Fairwin

Proyectos multifamiliares en Lima que inician obra este año 2026, especificados con sistemas Fairwin.



illusione



C O S T A +
H E R R E R A

SOHO
Inmobiliaria



Imágenes: Sunny Park (Mirano Inmobiliaria) y Manuel Segura 260 (Illusione), Lima. Imágenes referenciales de proyecto.

SISTEMAS DE ALUMINIO CON CERTIFICACIÓN EUROPEA DE EVALUACIÓN FRENTE AL AIRE, AGUA Y VIENTO.

EN 14351-1

Norma europea de producto para ventanas y puertas exteriores en sistemas FA48 y FC30.

Fairwin Perú distribuye sistemas de ventanas y mamparas de aluminio con diseño europeo y certificación real, entregados llave en mano, fabricados a medida e instalados en obra a profesionales de la construcción en Perú.

Sistemas certificados

Sistemas homologados bajo normativa europea: durabilidad, aislamiento termoacústico y resistencia certificada en laboratorio.

Eficiencia real

Prestaciones certificadas que perduran: el confort de la vivienda y el buen funcionamiento de la ventana se mantienen con los años. Sin sorpresas frente a sistemas sin homologar.

Servicio «llave en mano»

Usted elige el sistema. Fairwin fabrica, entrega e instala en la fecha pactada: un solo interlocutor para toda la carpintería.

¿QUIÉN ES FAIRWIN?



FAIRWIN es una marca peruana que nace con el objetivo de ofrecer cerramientos de aluminio con una calidad y precio justos a profesionales del sector de la construcción: promotores, constructores y arquitectos, para abastecer proyectos de gran envergadura de los segmentos B, B- y C, como **edificios multifamiliares, hoteles, hospitales, etc.**



En el competitivo mundo de la construcción, la calidad y la tecnología juegan un papel crucial en el rendimiento y la hermeticidad de los cerramientos. Conscientes de esta realidad, en **FAIRWIN PERÚ SAC** hemos contado con el soporte técnico de **THERMIA BARCELONA**, una prestigiosa marca europea con más de 40 años de innovación en el sector, para el diseño de los sistemas Fairwin. Gracias a esto, Fairwin ofrece altos estándares en el producto, combinando lo mejor de la tecnología europea con las necesidades del mercado local.

Los sistemas FA48 y FC30 han sido ensayados según el Anexo E de la norma europea EN 14351-1:2006+A2:2016 frente a aire, agua y viento en el laboratorio homologado **Ensatec** (España): **ensayo N° 262.552 (FA48) y N° 262.551 (FC30)**. Documentación disponible para consulta.

Para acercar la calidad a los segmentos B, B- y C, los perfiles Fairwin se producen en fábricas extrusoras certificadas de China, bajo los sellos **Qualicoat** para el lacado, **Qualanod** para el anodizado y **Qualideco** para el efecto madera. Los perfiles acabados se importan y almacenan en Lima.

Fairwin se ensambla con accesorios y herrajes en su mayoría de procedencia **europaea** y con cristales de seguridad de la marca **FULLGLASS**.

SERVICIOS



RESPALDO TÉCNICO EN CADA ETAPA DE SU PROYECTO

Nuestro equipo técnico acompaña la aplicación del producto y la ejecución en obra, con la experiencia de trabajar sistemas Fairwin todos los días.

01 Evaluación técnica del proyecto

Analizamos planos, especificaciones y condiciones de fachada para recomendar el sistema Fairwin adecuado o, en proyectos con requerimientos especiales, la solución complementaria para cubrir el 100% de la carpintería.

02 Definición y cierre comercial

Cerramos condiciones económicas y un calendario de entrega ajustado al cronograma real de su obra, no al nuestro.

03 Fabricación y control de calidad

Cada sistema se fabrica bajo el estándar certificado y ensayado que respalda a Fairwin, con seguimiento durante todo el proceso.

04 Instalación y entrega en obra

Instalación a cargo de nuestra red de distribuidores e instaladores homologados, con entrega en la fecha pactada.

Atención y suministro en todo el Perú

A través de nuestra red de distribuidores e instaladores homologados llevamos el mismo sistema Fairwin, con el mismo estándar de certificación y el mismo precio, a las principales ciudades del país. Su ubicación no determina la calidad de su proyecto.

Seriedad y responsabilidad en cada proyecto

En Fairwin respondemos por cada sistema entregado. Trabajamos con criterios claros de calidad, plazos y condiciones económicas, sin sorpresas a mitad de obra.

Sistemas para puertas y ventanas

Practicables, correderas y puertas de aluminio homologadas bajo normativa europea, pensadas para la arquitectura residencial y la promoción inmobiliaria. Altas prestaciones, buen aislamiento térmico y acústico y excelente rendimiento frente al cierre.

PRODUCTOS

PRESTACIONES

Atenuación acústica estimada hasta Rw 32dB

Ventana de 1,23 x 1,45 m con vidrio laminar acústico 4+4.1A

RESULTADOS DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos



Permeabilidad al aire: 4

Estanqueidad al agua: E1200

Resistencia al viento: C4

Ensayo Ensatec N° 262.552, según Anexo E de la norma EN 14351-1:2006+A2:2016

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL



MARCO

Ancho: 40mm

Espesor de perfiles: 1,4 mm

HOJA

Ancho: 48 mm

Junquillos: Retranqueado a la hoja

Espesor de perfiles: 1,4mm

Capacidad de vidrio: 6 a 11 mm

Peso máximo por hoja:

120 kg practicable · 100 kg OB


Dimensiones de hoja:

ver catálogo de maniobra


Cerradura: Admite cerradura.

HERRAJES Y APERTURAS

Sistema OB



Practicable




Abatible



Proyectante



Fijo



JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Junta EPDM perimetral en hoja y marco

Posibilidad de 2 hojas

ALEACIÓN

6063 T-5

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacados según sello europeo QUALICOAT


Anodizado según sello europeo QUALANOD - 15 micras



Número de Licencia: 3412



Número de Licencia: 2704



PRESTACIONES

Atenuación acústica estimada hasta Rw 30dB

Ventana de 1,23 x 1,45 m con vidrio laminar acústico 4+4.1A

RESULTADOS DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos



Permeabilidad al aire: 3

Estanqueidad al agua: 5A

Resistencia al viento: C5

Ensayo Ensatec N° 262.551, según Anexo E de la norma EN 14351-1:2006+A2:2016

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL



MARCO

Ancho: 40mm

Espesor de perfiles: 1,4 mm

HOJA

Ancho: 30 mm

Espesor de perfiles: 1,4mm

Capacidad de vidrio: 4 a 11 mm

Peso máximo por hoja: 100 Kg / hoja

Dimensiones de hoja:


ver catálogo de maniobra

HERRAJES Y APERTURAS

Cierre embutido

Cierre multipunto

Apertura de 2 a 4 hojas y multicarril



JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Junta EPDM perimetral en hoja y marco

ALEACIÓN

6063 T-5

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacados según sello europeo QUALICOAT

Anodizado según sello europeo QUALANOD - 15 micras



Número de Licencia: 3412



Número de Licencia: 2704

MANILLAS FA48 ABATIBLE



MANILLA DERECHA 2 PALAS

FWM00005

Practicable



MANILLA OSOLOBATIENTE

FWM00009

Oscilobatiente



MANILLA PUERTA

FWM00006

Puertas



MANILLA APERTURA EXTERIOR A PRESIÓN

FWM00007 / FWM00011

Proyectante · derecha / izquierda



MANILLA APERTURA EXTERIOR

FWM00008

Proyectante

Acabados

Consulte con su asesor Fairwin los colores disponibles para cada manilla.

Códigos según Catálogo maniobra herrajes, Ed. 2026.10.



MANILLAS Y CIERRES FC30 CORREDERA



CIERRE EMBUTIDO PEQUEÑO

FWA00002

Incluye kit marco-hoja



CIERRE EMBUTIDO GRANDE

FWA00003

Incluye kit marco-hoja



CIERRE EMBUTIDO GRANDE CON LLAVE

FWA00004

Incluye kit marco-hoja



TIRADOR

FWA00006

Para cierre FWA00003 / FWA00004



MANILLA ACODADA HOJA IZQUIERDA

FWM00001



MANILLA ACODADA HOJA DERECHA

FWM00002



MANILLA RECTA

FWM00003



MANILLA ACODADA HOJA DERECHA CON LLAVE

FWM00004



MANILLA DE LEVA EMBUTIDA

FWM00010

CALIDAD

**DISEÑADO EN BARCELONA,
PRODUCIDO EN CHINA**





En el competitivo mundo de la construcción, la calidad y la tecnología juegan un papel crucial en el rendimiento y la hermeticidad de los cerramientos. Por eso Fairwin ha contado con el soporte técnico de Thermia Barcelona, prestigiosa marca europea con más de 40 años de innovación en el sector, para el diseño de sus sistemas. Así, Fairwin ofrece altos estándares de producto, **combinando lo mejor de la tecnología europea con las necesidades del mercado local.**

Soluciones de calidad para edificaciones B, B- y C

Para responder a las necesidades reales de las edificaciones B, B- y C en Perú, los sistemas Fairwin —con diseño e ingeniería de Barcelona— se producen en fábricas extrusoras certificadas de China. Esta estrategia nos permite ofrecer **eficiencia real: el mismo estándar europeo, sin el sobre costo de fabricar en Europa.** Los perfiles acabados se importan y almacenan en Lima, lo que agiliza los plazos de entrega.

Los sistemas Fairwin tienen certificaciones europeas

Los sistemas Fairwin han sido ensayados bajo la normativa europea EN 14351-1 en bancos de pruebas UNE frente a aire, agua y viento, según su Anexo E, en el laboratorio homologado Ensatec (España): **ensayo N° 262.552** para el FA48 y **N° 262.551** para el FC30.

Las fábricas trabajan bajo los sellos Qualicoat (lacado), Qualideco (efecto madera) y Qualanod (anodizado).

La mayor parte de los herrajes son de procedencia europea, con certificación y ensayos propios. Documentación disponible para consulta.

SHOWROOMS

Reserve su cita técnica en cualquiera de ellos.

SHOWROOM LIMA

Calle los Telares 289, Urb. Vulcano, Ate – Lima
Tel. (+51) 1 900 2602
contacto@fairwindows.pe

SHOWROOM AREQUIPA

Av. Independencia 1244, 2.º piso, Arequipa
Tel. (+51) 959 604 480
scuadros@ventanaswindows.com

SHOWROOM TRUJILLO

Prol. Huallaga 346-A, Urb. Palermo, Trujillo
Tel. (+51) 981 287 352
carla.valverde@rimacglass.pe

SHOWROOM CHIMBOTE

Av. Argentina Mz. O-4, Lt. 18, Nuevo Chimbote
Tel. (+51) 926 799 623
jchavarria@corporacionalutec.com



¿TIENE UN PROYECTO EN PERÚ?

Cuéntenos los detalles y nuestro equipo técnico le contacta en las próximas horas.

- **ATENCIÓN AL CLIENTE:** (+51) 1 900 2602
- **WHATSAPP:** (+51) 940 436 506
- **HORARIO:** De lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 h
- **WEB:** www.fairwindows.pe



Escanee y escríbanos
por WhatsApp



FAIRWIN
FAIR PRICE. FAIR QUALITY. FAIR WINDOWS.



FAIRWIN

FAIR PRICE. FAIR QUALITY. FAIR WINDOWS.

Tel. (+51) 1 900 2602 · WhatsApp (+51) 940 436 506

www.fairwindows.pe

Showrooms: Lima · Arequipa · Trujillo · Chimbote

Calle los Telares 289, Urb. Vulcano, Ate – Lima